


Ochrona programów antywirusowych może spowodować blokowanie działania wtyczki Saba Security Plugin. Poniżej przedstawiona została lista popularnych programów antywirusowych sprawdzonych pod kątem blokowania Saba Security Plugin.

Program antywirusowy	Blokowanie Saba Security Plugin	Rozwiązanie
ESET Nod32 Antivirus	NIE	-
ESET Endpoint Antivirus	TAK	Dopisanie adresu URL, z którego pobierane są biblioteki, do zaufanych w opcji ustawień dostępu.
ESET Smart Security Antivirus	TAK	Dopisanie adresu URL, z którego pobierane są biblioteki, do zaufanych w opcji ustawień dostępu.
Kaspersky Internet Security	NIE	-
AVG AntiVirus FREE	NIE	-
Avast Free Antivirus	NIE	-


W celu odblokowania wtyczki Saba Security Plugin należy w ustawieniach programu antywirusowego dodać adres URL, z którego pobierane są biblioteki, do zaufanych stron WWW. Poniżej została opisana zmiana ustawień zabezpieczeń programów antywirusowych na przykładzie: ESET Smart Security, ESET Endpoint Antivirus oraz ESET NOD32 Antivirus, tak aby wyłączyć blokowanie Saba Security Plugin.

A. ESET Smart Security


1. W menu głównym programu należy wybrać zakładkę *Ustawienia*, a następnie przejść do ustawień *Ochrony dostępu do stron internetowych*.




2. W oknie ustawień dostępu do stron internetowych należy kliknąć na sekcję *Zarządzanie adresami URL*, a następnie wybrać przycisk *Edytuj*.



3. W oknie Zarządzania adresami URL należy wybrać Listę dozwolonych adresów oraz kliknąć przycisk Edytuj. Następnie w oknie edycji należy wybrać przycisk Dodaj.




4. W ostatnim kroku należy wprowadzić adres URL, z którego pobierane są biblioteki, np. <https://ebank.bsmikolajki.pl>, a następnie zatwierdzić wybierając przycisk OK.




B. ESET Endpoint Antivirus

1. W oknie programu należy przejść do Ustawień, a następnie wybrać opcję *Wprowadź ustawienia zaawansowane*.



2. W oknie ustawień zaawansowanych należy przejść do *Zarządzania adresami URL*, a następnie wybrać z listy opcję *Lista dozwolonych adresów* i kliknąć przycisk *Dodaj*.



3. W ostatnim kroku należy wprowadzić adres URL, z którego pobierane są biblioteki, np. ***https://ebank.bsmikolajki.pl***, a następnie zatwierdzić wybierając przycisk **OK**.

C. ESET NOD32 Antivirus

1. W oknie programu należy przejść do ustawień zaawansowanych.
2. W oknie ustawień zaawansowanych należy przejść do zakładki *Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym*. Następnie w sekcji *Skanuj podczas* należy **odznaczyć** opcję *Tworzenie pliku* i zatwierdzić wybierając przycisk *OK*.

